


SDĚLOVACÍ KABELY



PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO KABEL VYTÝČIT!
RUČNÍ VÝKOP MIN. 1,0 M NA OBĚ STRANY OD KABELU!
KŘÍŽENÍ BUDE PROVEDENO V SOULADU S VYJÁDŘENÍM PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE

- CELKEM PŘEDPOKL. U ZNÁMÝCH KABELOVÝCH TRAS :
- VODOVOD : CELKEM 6 MÍST KŘÍŽENÍ
CELKOVÁ DÉLKA POTRUBÍ CHRÁNIČKY : cca 13,0 m
 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY : CELKEM 3 MÍST KŘÍŽENÍ
CELKOVÁ DÉLKA POTRUBÍ CHRÁNIČKY : cca 7,0 m
 - VNITŘNÍ VODOVOD ZUBAŘI : CELKEM 1 MÍSTO KŘÍŽENÍ
CELKOVÁ DÉLKA POTRUBÍ CHRÁNIČKY : cca 2,0 m
 - POČET KŘÍŽENÍ BUDE UPŘESNĚN PŘI STAVBĚ (NĚKTERÉ KABELY NN JSOU V CHRÁNIČCE UMÍSTĚNY)

D

HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING. ADOLF JEBAVÝ

ING. ADOLF JEBAVÝ
SAMOSTATNÝ PROJEKTANT
office: Františkánská 6, 602 00 Brno
email: jebavy@ados.cz,
tel.: +420 604 730 164

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno tel. 545532404, mob. 603424584 e-mail: faltynkova@vasgr.cz www.vodarenska.cz			
ING. IVANA FALTÝNKOVÁ	ING. IVANA FALTÝNKOVÁ	ING. IVANA FALTÝNKOVÁ	ING. JURAJ SABOL				
OBJEDNATEL			MĚSTO VESELÍ NAD MORAVOU	KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	DATUM	06/2025
ULIČNÍ PROSTOR KOLLÁROVA A U POLIKLINIKY SO 302 VODOVOD						FORMÁT	A4
						ÚČEL	DPS
						ČÍSLO ZAKÁZKY	23 027
						MĚŘÍTKO	
KŘÍŽENÍ KABELŮ						ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU D.2.2.10